



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2024



8 λόγοι για να επιλέξετε ένα κλιματιστικό Daikin

Βέλτιστες επιδόσεις και
υψηλή ενεργειακή απόδοση

A+++

1

2

Κορυφαία ποιότητα εσωτερικού
αέρα μέσω **μοναδικού**
συστήματος φίλτρων

3

Αξιοπιστία **τεχνολογικής**
υπεροχής και **βέλτιστης**
υποστήριξης

4

Συνδεσιμότητα: όλες οι
μονάδες **διαθέτουν WLAN**

5

Δυνατότητα σύνδεσης
με έως **5 μονάδες**

6


Προδιαγραφές υψηλής
ποιότητας: από τα εξαρτήματα
έως την παραγωγή

7

Απόλυτη άνεση με **έξυπνους**
αισθητήρες και **τεχνολογίες**
ροής αέρα

8

Πρωτοποριακή και
βραβευμένη σχεδίαση



Βέλτιστες επιδόσεις


και υψηλή ενεργειακή απόδοση

Ένα κλιματιστικό που προσφέρει άνεση όλο τον χρόνο. Ανεξάρτητα από το εάν έξω έχει υπερβολικό κρύο ή ζέστη, το κλιματιστικό σας αποδίδει το ίδιο σταθερά. Οι μονάδες μας έχουν δοκιμαστεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες με εγγυημένη ικανότητα σε όλες τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Διαθέτουν ειδική γκάμα για βελτιστοποιημένη θέρμανση ακόμα και στους -20°C.




Επιπλέον, επιδιώκουμε να προσφέρουμε προϊόντα με τις υψηλότερες εποχιακές ενεργειακές αποδόσεις, έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση. Αυτό το επίπεδο επιδόσεων και απόδοσης επιτυγχάνεται αποκλειστικά με την εφαρμογή των καλύτερων τεχνολογιών στις μονάδες μας.

Προϊόντα Daikin



Μέθοδος αντλίας θερμότητας



- 1 **ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:** Το ψυκτικό μέσο R-32 εγγυάται την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παράγεται από την Daikin.
- 2 **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:** Τα πτερύγια αλουμινίου στην εξωτερική μονάδα είναι προεπικαλυμμένα ώστε να διαθέτουν αντοχή σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- 3 **ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ:** Μονάδες εξοπλισμένες με συμπιεστή swing που προσφέρει μέγιστη αξιοπιστία.
- 4 **2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:** Ο εξατμιστής και ο συμπυκνωτής είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες χαλκού υψηλής ποιότητας για ακόμα μεγαλύτερη εναλλαγή θερμότητας.
- 5 **ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ**
Ρυθμίζει την παροχή του ψυκτικού μέσου επιτρέποντας έτσι την επίτευξη ακριβούς θερμοκρασίας στον εξατμιστή.
Αυτό προσφέρει:
 - > Απόλυτη άνεση
 - > Βέλτιστες και αξιόπιστες ενεργειακές αποδόσεις



Κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα μέσω μοναδικού συστήματος φίλτρων

90% του χρόνου μας το καταναλώνουμε σε εσωτερικούς χώρους. Η ατμόσφαιρα είναι 2 έως 5 φορές πιο μολυσμένη σε σύγκριση με την ατμόσφαιρα έξω.

Τεχνολογίες φιλτραρίσματος αέρα κλιματιστικών Daikin:

	Flash Streamer	Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη	Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων	Φίλτρο απομάκρυνσης σκόνης	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρα
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Daikin Emura	•	•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comforta		•	•	•	
Sensira		•		•	

Οι **διαφορετικοί τύποι φίλτρων** απομακρύνουν τις οσμές, τα αλλεργιογόνα και τη σκόνη.

		Οσμές	Αλλεργιογόνα	Σκόνη
Flash streamer	Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια αέρα, το Flash Streamer αποσυνθέτει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.	•	•	
Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη	Αποσυνθέτει τις ενοχλητικές οσμές όπως για παράδειγμα τις οσμές καπνού και κατοικίδιων.	•		
Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και φίλτρο καθαρισμού του αέρα	Παγιδεύει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και διασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.		•	
Φίλτρο απομάκρυνσης σκόνης	Απομακρύνει τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και διασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.			•
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρα	Απομακρύνει τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης από την ατμόσφαιρα ενώ ταυτόχρονα η ενσωματωμένη βούρτσα καθαρίζει το φίλτρο τακτικά και αυτόματα διασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα			•

Για άνεση και κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα

Άνεση



- > Ξεμπνοσ αισθητήρας θερμοκρασίας
- > Αθόρυβη λειτουργία
- > Καθαρισμός του αέρα με απομάκρυνση οσμών, αλλεργιογόνων, σκόνης

Καθαρός αέρας


Εξουδετερώνει το **99,98%** του κορονοϊού σε **2 ½ λεπτά***



- > Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στους ιούς του αναπνευστικού με αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Παστέρ
- > Ύγρανση

Μέθοδος φιλτραρίσματος καθαριστή αέρα

CLASH (Απορρόφηση)
Το φίλτρο συλλογής σκόνης δεσμεύει τα αιωρούμενα σωματίδια με τους επιβλαβείς ρυπαντές και η τεχνολογία Streamer τους αποσυνθέτει μέσω οξειδωσης.



CYCLE (Ανάκτηση)
Το αποσμητικό φίλτρο απορροφά και αποσυνθέτει τις οσμές. Χάρη στη συνεχή αναζωογόνηση της απορροφητικής του ικανότητας, διατηρείται και η αποσμητική του δράση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το αποσμητικό φίλτρο, σε αντίθεση με τους καθαριστές αέρα με ενεργά φίλτρα άνθρακα.

CLEAN (Αποσύνθεση)
Εξουδετερώνει τα βακτήρια από το φίλτρο συλλογής σκόνης και το φίλτρο ύγρανσης.

*Η συσκευή MCK55WMM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,996 % του ανθρώπινου κορονοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορονοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό που ευθύνεται για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορονοϊών. Η συσκευή MCK55WMM (εμπορικές ονομασίες MCK55W/VB), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,98 % του ανθρώπινου κορονοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,4 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορονοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό που ευθύνεται για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορονοϊών. Η συσκευή MCK55WMM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,986 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπου H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Η συσκευή MCK55WMM της Daikin (εμπορικές ονομασίες MCK55W/VB), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,93 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπου H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα).

Συνδεσιμότητα

Η εφαρμογή Onecta προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης έως 50 μονάδων κλιματιστικών τοίχου.

Όλες οι σειρές κλιματιστικών τοίχου Daikin, έχουν δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή Onecta.


Έλεγχος

Έλεγχος λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση), θερμοκρασίας, καθαρισμού αέρα, ταχύτητας ανεμιστήρα & κατεύθυνσης ροής αέρα.




Προγραμματισμός

Προγραμματισμός των ρυθμίσεων θερμοκρασίας, λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση) και ταχύτητας ανεμιστήρα.




Εξοικονόμηση ενέργειας

Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, ορισμός προγράμματος διακοπών.



Αναγνώριση

Αναγνώριση των δωματίων στο σπίτι σας.




Εύχρηστες online φωνητικές εντολές

Ελέγχετε το σύστημά σας απολαμβάνοντας μέγιστη άνεση, χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας. Μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα και πολλά άλλα!

Τα οφέλη μας

- › Πρόσβαση σε διάφορες δυνατότητες για τον έλεγχο του κλίματος εντός του χώρου σας
- › Διαχείριση της θερμοκρασίας, της λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση), του καθαρισμού του αέρα και του ανεμιστήρα με τον διαδραστικό θερμοστάτη
- › Δημιουργία διαφορετικών προγραμμάτων και λειτουργιών
- › Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης



Σχεδίαση εξαρτημάτων



Υποστήριξη



Σχεδίαση μονάδων

ποιότητα & καινοτομία
με έλεγχο σε όλα τα επίπεδα



Δίκτυο εκπαίδευσης πωλήσεων



Κατασκευή & παραγωγή



Διεξαγωγή δοκιμών κατά της διάρκειας της παραγωγής




Ποιότητα

Η καινοτομία και η ποιότητα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας της Daikin. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι προσφέροντας τα καλύτερα προϊόντα, μπορούμε να διατηρούμε την επιτυχία μας. Η ποιότητα της Daikin ενισχύεται αδιάκοπα από την εντατική εκπαίδευση που προσφέρουμε στο δίκτυο πωλησών μας, καθώς και από τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής μας. Η ποιότητα καθορίζεται ήδη από το στάδιο της σχεδίασης. Η κατασκευή από εμάς τους ίδιους των δικών μας συμπιεστών, ψυκτικών μέσων και άλλων σημαντικών στοιχείων και εξαρτημάτων μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων μας από την αρχή.



Multi

Το πολυδιαιρούμενο σύστημα «multi split» της Daikin προσφέρει απροσδόκητες δυνατότητες για τη δημιουργία μίας άνετης και γεμάτης θαλπωρή ατμόσφαιρας στον χώρο σας. Αποτελεί την ιδανική λύση καθώς εξαλείφει χωροταξικούς και αισθητικούς περιορισμούς, ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά ελκυστική.



Λιγότερος απαιτούμενος χώρος, λιγότερη οπτική όχληση, λιγότερος θόρυβος



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μειώστε δραστικά των απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση πολλών μονάδων εξωτερικά του κτιρίου.



ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ

Αξιοποιήστε και απολαύστε τον εξωτερικό χώρο σας στο έπακρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε να αποφασίσετε για ένα μόνο σημείο τοποθέτησης.



ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Μία μόνο μονάδα σε λειτουργία είναι πολύ πιο αθόρυβη από δύο ή περισσότερες μονάδες.

Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και συντήρηση



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οπουδήποτε επιλέξετε να τοποθετήσετε την εξωτερική μονάδα, για κάθε μία μονάδα θα χρειαστείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό εγκατάστασης για να εξασφαλίσετε σωστή στερέωση και την ομαλή λειτουργία της.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Η εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και αρχική ρύθμιση ενός μόνο συστήματος είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες.

Περισσότερη ευελιξία: συνδέστε έως 5 εσωτερικές μονάδες οποιοδήποτε τύπου

Η λύση multi split προσφέρει πολλές δυνατότητες άνεσης:



Δυνατότητα σύνδεσης **έως 5 εσωτερικών** μονάδων σε **μία μόνο εξωτερική** μονάδα.



Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης για κάθε μία εσωτερική μονάδα.



Δυνατότητα επιλογής από μία **ευρύτερη γκάμα** συμβατών εσωτερικών μονάδων από τις σειρές μας split και Sky Air.



Χρησιμοποιήστε εσωτερικές μονάδες **χαμηλής ισχύος** ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς χώρους οι οποίες συνδέονται μόνο σε συστήματα multi split.



Σχεδιάζετε να προσθέσετε επιπλέον εσωτερική μονάδα στο μέλλον; **Επιλέξτε τώρα** μία εξωτερική μονάδα μεγαλύτερης ισχύος και **συνδέστε την επιπλέον εσωτερική μονάδα αργότερα**.

Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, υψηλές επιδόσεις



Οι μεγάλοι συμπιεστές μας λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με πολλούς μικρούς, με την ίδια ισχύ. Επίσης εξοικονομούν σημαντικό ποσοστό ενέργειας χάρη στη λειτουργία αναμονής.



STAND BY ME

για ένα κλίμα ασφαλείας

Με το νέο πρόγραμμα **Stand By Me** της Daikin, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαμβάνετε την καλύτερη άνεση, ενεργειακή απόδοση, χρηστικότητα και υποστήριξη.



Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Το πρώτο πλεονέκτημα του **Stand By Me** είναι η επέκταση εγγύησης:

- Ισχύει για service και για εξαρτήματα
- ενεργοποιείται αμέσως μετά την εγγραφή



Άμεση ανταπόκριση από τους συνεργάτες της Daikin

Οι συνεργάτες της Daikin ειδοποιούνται αυτόματα για την ανάγκη συντήρησης σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στην εν λόγω πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται:

- γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
- διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, όπως έγγραφα και αρχεία παρακολούθησης και συντήρησης κ.λπ.
- άμεση πρόσβαση σε σωστή πληροφόρηση η οποία συνεισφέρει στην άψογη υποστήριξη



Επέκταση εγγύησης για εξαρτήματα


Εξασφαλίστε επέκταση εγγύησης για συγκεκριμένα εξαρτήματα. Το **Stand By Me** εγγυάται ότι:

- κάθε ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται άμεσα
- αποφεύγονται δυσάρεστες και αναπάντεχες χρεώσεις
- εξασφαλίζονται η μεγάλη διάρκεια ζωής, η ομαλή λειτουργία και όλα τα υπόλοιπα οφέλη μίας εγκατάστασης Daikin
- απολαμβάνετε αξιόπιστη υποστήριξη από τεχνικά καταρτισμένους συνεργάτες Daikin

Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης της DAIKIN χρησιμοποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ανταλλακτικά DAIKIN και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίλυση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων.

Εγγραφή μονάδας Daikin:

www.standbyme.daikin.eu



Εφαρμογή Daikin 3D

Με την εφαρμογή Daikin 3D μπορείτε να δείτε τη λύση κλιματισμού Daikin που εχετε επιλέξει, ΠΡΙΝ την εγκατάσταση!

Τοποθετήσετε εικονικά ένα κλιματιστικό Daikin στο χώρο σας.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πλησιάστε το σημείο επιλογής σας, δείτε το από όλες τις γωνίες, προσθέστε διαστάσεις και φωτογραφίστε ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα όλες τις διαφορετικές επιλογές Daikin.



Γκάμα προϊόντων

Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε



Προδιαγραφές προϊόντος

Συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες



Απεικόνιση

Προσαρμόστε το μέγεθος και χρώμα, περιστρέψτε και μετακινήστε τη μονάδα σύμφωνα με την προτίμησή σας




Απόλυτη άνεση με έξυπνους αισθητήρες και τεχνολογίες ροής αέρα



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Οι εσωτερικές μονάδες μας είναι σχεδόν αθόρυβες, με χαμηλά επίπεδα ήχου στα 19dBA χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες ροής αέρα και στους εσωτερικά ενσωματωμένους ανεμιστήρες.



Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών

Η ροή του αέρα κατευθύνεται σε ζώνες όπου εκείνη τη στιγμή δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία. Όταν δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, η μονάδα αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ενεργειακής εξοικονόμησης.



Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

Ο έξυπνος αισθητήρας για την ανίχνευση της θερμοκρασιακής κατανομής στην επιφάνεια ενός δωματίου κατευθύνει τη ροή αέρα στις περιοχές που χρειάζονται ψύξη ή θέρμανση, δημιουργώντας έτσι ένα άνετο περιβάλλον.



Τρισδιάστατη ροή αέρα

Συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.



Πρωτοποριακή και βραβευμένη σχεδίαση

Οι σειρές μας Stylish, Ururu Sarara, και Emura έχουν λάβει πολλά βραβεία για την πρωτοποριακή τους σχεδίαση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.



Πλήρης γκάμα κλιματιστικών τοίχου



Πλήρης γκάμα εσωτερικών μονάδων **R-32**


BLUEEVOLUTION

Μοντέλο	Όνομασία προϊόντος	15	20	25	35	42	50	60	71
Ururu Sarara Πλήρης έλεγχος κλίματος με (αφ)ύγρανση, καθαρισμό του αέρα & εξερισμό με κορυφαίες επιδόσεις θέρμανσης & ψύξης	FTXZ-N			A+++ (μόνο ζεύγος)	A+++ (μόνο ζεύγος)		A+++ (μόνο ζεύγος)		
Daikin Emura Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της	FTXJ-AW/S/B		A+++ A+++	A+++ A+++	A+++ A+++	A++ A++	A++ A++		
Stylish Η πιο συμπαγής σχεδίαση επιτοίχιας μονάδας	CTXA-CW/CS/CB FTXA-CW/CS/CB	(μόνο multi)							
Perfera Σχεδίαση επιτοίχιας μονάδας για υψηλές επιδόσεις και κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα	CTXM-A FTXM-A/R	(μόνο multi)							
Comfora Διακριτικό σχέδιο επιτοίχιας μονάδας που προσφέρει υψηλές επιδόσεις και άνεση	FTXP-N(9)		A++ A++	A++ A++	A++ A++		A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A++ A+ (μόνο ζεύγος)
Sensira Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ευχάριστη άνεση	FTXF-E/D		A+ A+	A+ A+	A+ A+	A+ A+	A+ A+	A+ A+	A+ A+
Sensira Επιτοίχια μονάδα που προσφέρει άριστη σχέση τιμής-αξίας και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα	FTXC-D		A+++ A+ (μόνο ζεύγος)	A+++ A+ (μόνο ζεύγος)	A+++ A+ (μόνο ζεύγος)		A+++ A+ (μόνο ζεύγος)	A+++ A+ (μόνο ζεύγος)	A+ A+ (μόνο ζεύγος)
Μονάδα δαπέδου Μονάδα δαπέδου Σχέδιο μονάδας δαπέδου για βέλτιστη άνεση χάρη στις μοναδικές δυνατότητες θέρμανσης	CVXM-A9 FVXM-A9	(μόνο multi)							

Κλίση ενεργειακής απόδοσης σε ψύξη και θέρμανση (μέσο κλίμα)



Συνδυασμός σε ζεύγη ή multi split - σύγκριση συστημάτων



Πλήρης γκάμα εξωτερικών μονάδων **R-32** για σύνδεση σε ζεύγη και σύνδεση multi

Μοντέλο	Όνομασία προϊόντος	20	25	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90
Αντλία θερμότητας ζεύγους	RXA-A8/B(9)		●	●			●						
	RXA-A8/B(9)	●	●	●		●	●						
	RXM-A/R	●	●	●		●	●						
	RXP-N(9)	●	●	●		●	●		●		●		
	RXP-N	●	●	●			●		●		●		
	RXF-E/D	●	●	●		●	●		●		●		
	RXC-D	●	●	●			●		●		●		
Αντλία θερμότητας multi	2-port MXM-A9				●		●			●			
	3-port MXM-A9				●			●		●			
	4-port MXM-A9									●		●	
	5-port MXM-A9												●

Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμος σιληνηώσις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων υψηλής απόδοσης, με πιστοποίηση Eurovent | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμος σιληνηώσις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμος σιληνηώσις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμος σιληνηώσις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Οικιακά κλιματιστικά



	Επιτοίχιες μονάδες							
	FTXZ-N	C/FTXA-CW/CS/CB	FTXJ-AW/S/B	C/FTXM-A/R	FTXP-N(9)	FTXF-E/D	FTXC-D	Μονάδα δαπέδου C/FVXM-A9
Λειτουργίες εξοικονόμησης								
Οικονομική λειτουργία	•	•	•	•	•	•		•
Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών		•	•	•				
Αισθητήρας κίνησης 3 περιοχών	•							
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία Standby	•	•	•	•	•	•	•	•
Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας		•	•	•	•			•
Μόνο ανεμιστήρας	•	•	•	•	•	•	•	•
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο	•							
Άνεση								
Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας	•	•	•	•	•	•		
Ισχυρή λειτουργία	•	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης	•	•	•	•	•	•	•	•
Αθόρυβο (έως και 19 dBA)	•	•	•	•	•			
Πρακτικά αθόρυβο		•	•	•	•			•
Αθόρυβη λειτουργία εσωτ. μονάδας	•	•	•	•	•	•		•
Λειτουργία άνετου ύπνου	•						•	
Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας	•	•	•	•				•
Ενίσχυση θέρμανσης		•		•				•
Heat plus								•
Θέρμανση δαπέδου								•
Ροή αέρα								
Τρισδιάστατη ροή αέρα	•	•	•	•	•			
Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση περυγίων	•	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη οριζόντια κίνηση περυγίων	•	•	•	•	•			
Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα	•	•	•	•	•	•	•	•
Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα	5	5	5	5	5	3	5	5
Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας		•	•					
Φαινόμενο Coanda	• (μόνο ψύξη)	• (ψύξη και θέρμανση)	• (ψύξη και θέρμανση)					
Έλεγχος υγρασίας								
Ύγραση Ururu	•							
Αφύγραση Saraga	•							
Πρόγραμμα αφύγρανσης		•	•	•	•	•	•	•
Επεξεργασία αέρα								
Flash Streamer**	•	•	•	•				•
Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη	•	•	•	•	•		•	•
Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων παραγόντων		•	•	•	•			
Φίλτρο αέρα	•	•	•	•	•	•	•	•
Απομακρυσμένος έλεγχος & χρονοδιακόπτης								
Εφαρμογή Oneota	•	•	•	•	•	•	•	•
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης		•	•	•				•
24ωρος χρονοδιακόπτης	•		•	•	•	•	•	•
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων	•	•	•	•	•	•	•	•
Δυνατότητα ενσύρματου χειρισμού		•	•	•	•	•	•	•
Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου	•	•	•	•	•	•	•	•
Άλλες λειτουργίες								
Αυτόματη επανεκκίνηση	•	•	•	•	•	•	•	•
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος	•	•	•	•	•	•	•	•
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων		•	•	•	•	•	•	•

* Διαθέσιμο προαιρετικά ** Η τεχνολογία Flash Streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς.